Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:
ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email: office@consbridgechemicals.com

CA AGRILEON

Adiuwant – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC)

Skład:
piperonylobutoksyd (PBO) – 87,5%



UFI: UV00-00NR-M00X-FAC1

NIEBEZPIECZEŃSTWO	
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301+P310	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRU lub lekarzem.
P391	Zebrać wyciek
P501	Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Adiuwant w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC), wspomagający działanie insektycytydów. Poprawia właściwości cieczy użytkowej, zwiększa przyczepność do powierzchni roślin, ogranicza znoszenie cieczy i wspomaga rozprowadzenie cieczy roboczej. Nie wykazuje działania biologicznego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Stosować we wszystkich uprawach rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych zgodnie z zaleceniami producenta środków ochrony roślin.
Zalecane dawki ogólne:
- 1,5 – 2,0 L/ha

- lub 75-100 ml na 100 l cieczy użytkowej

PRZECIWWSKAZANIA

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, z którymi stosuje się CA AGRILEON.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje,
- nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

OKRES KARENCJI

Nie ustala się okresu karencji dla adiuwanta. Stosować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin, z którym adiuwant jest mieszany. Produkt nie jest środkiem ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą, dodać środek ochrony roślin (przy włączonym mieszadle), następnie dodać odmierzoną ilość środka CA AGRILEON, po czym uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości, ciągle mieszając. W przypadku przerwy w pracy, przed ponownym opryskiem ciecz należy dokładnie wymieszać.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Zachować wszystkie środki ostrożności obowiązujące dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat.
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.
W przypadku zanieczyszczenia skóry- natychmiast umyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.
W razie złego samopoczucia – zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchnię wcześniej opryskiwaną. Zużyte opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą i przekazać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.

UWAGA

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:
ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email: office@consbridgechemicals.com

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Informacje dodatkowe
CA AGRILEON działa wyłącznie jako środek wspomagający aplikację środków ochrony roślin. Nie jest środkiem ochrony roślin.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji – podana na opakowaniu
Zawartość netto – podana na opakowaniu
Nr partii – podana na opakowaniu