Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:
ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email: office@consbridgechemicals.com

CA RICOLESUS

Adiuwant silikonowy – niejonowy surfaktant w formie płynnego koncentratu, poprawiający zwilżanie i przyczepność cieczy użytkowej. Ułatwia równomierne rozprowadzenie cieczy na powierzchni roślin podczas wykonania zabiegów.

Skład:
Kopolimer silikonowo-polieterowy – 806 g/l.



UFI: NY00-H0C4-X00E-3NX3

UWAGA	
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H319	Powoduje poważne podrażnienia oczu.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P102	Chronić przed dziećmi.
P301+P310+P101	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P313	Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Adiuwant silikonowy w formie płynnego koncentrat, przeznaczony jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych. Produkt wspomaga działanie środków ochrony roślin poprzez:
- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy,
- poprawę zwilżania liści i innych części roślin,

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:
ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email: office@consbridgechemicals.com
- ułatwienie równomiernego pokrycia powierzchni opryskiwanych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Stosować we wszystkich uprawach rolniczych i sadowniczych zgodnie z zaleceniami producenta środków ochrony roślin.
Zalecane dawki ogólne:
- Uprawy polowe: 0,1 l/ha przy 200-300 l wody,
- Uprawy sadownicze i warzywa: 0,1 – 0,15 l/ha w 500-1000 l wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, z którymi stosuje się CA RICOLESUS.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje,
- nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach,
- nie stosować w warunkach silnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury.

OKRES KARENCJI
Nie ustala się okresu karencji dla adiuwanta. Stosować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin, z którym adiuwant jest mieszany. Produkt nie jest środkiem ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą, dodać środek ochrony roślin (przy włączonym mieszadle), następnie dodać odmierzoną ilość środka CA RICOLESUS, po czym uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości, ciągle mieszając. W przypadku przerwy w pracy, przed ponownym opryskiem ciecz należy dokładnie wymieszać.

PRZECHOWYWANIE
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Zachować wszystkie środki ostrożności obowiązujące dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat.
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.
W przypadku zanieczyszczenia skóry i oczów natychmiast umyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:
ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email: office@consbridgechemicals.com

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchnię wcześniej opryskiwaną. Zużyte opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą i przekazać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.

UWAGA

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Informacje dodatkowe

CA RICOLESUS działa wyłącznie jako środek wspomagający aplikację środków ochrony roślin. Nie jest środkiem ochrony roślin.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji – podana na opakowaniu
Zawartość netto – podana na opakowaniu
Nr partii – podana na opakowaniu